

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қостанай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қостанай қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля города Костаная Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**
№ Р.17.Х.KZ87VWF00120521
Дата: 29.11.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

КГУ "Основная средняя школа № 122" отдела образования г. Костаная Управления образования акимата Костанайской области

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 15.11.2023 15:50:53 № KZ84RYS00483083**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа №122 отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская обл. г. Костанай ул. Белинского, 5 тел. 8 714-2-73-15-54 директор Аймаганбетова М. Т.**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
ОБРАЗОВАНИЕ

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление вход. №374 от 15.11.2023 г. Протокола исследований воды на микробиологические и физико-химические показатели (Протокол № 1014 от 13.11.2023 г., № 1107 от 31.11.2023 г.) Протокол измерений освещенности (Протокол № 612 от 13.11.2023 г., № 317 от 30.11.2022 г.), Протокол измерений метеорологических факторов (Протокол №612-01 от 13.11.2023 г.), Протокол измерений ЭМП (Протокол № 202 от 13.11.2023 г.), Протокол измерения электромагнитного поля (Протокол № 202 от 13.11.2023 г.) Протокол измерения уровней шума (Протокол № 407-01 от 13.07.**



2023 ж.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

КГУ «Основная школа №122 отдела образования акимата г.Костаная» расположена по адресу: г.Костанай, ул. Белинского, 5 БИН 970240000364. Здание трехэтажное, ввод в эксплуатацию 1965г. Площадь здания-3749,4 м², площадь земельного участка-3013,5 м². Санитарно-эпидемиологическое заключение № 2335 от 10.08.2008 г.- отрицательное. Проектная мощность-300 ученических мест, Фактически-600 учеников. Занятия проводятся в 2 смены, класс комплектов- 25. Спортивный зал площадью: большой зал -196,7 м², малый- 35м² Территория ограждена железным забором на высоту 1,8 м., благоустроена. Школа занимает часть здания, в другой части здания с отдельным входом и огороженной территорией располагаются: КГУ «Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации города Костаная» Управления образования акимата Костанайской области, ГККП «Ясли-сад №1 акимата г.Костаная отдела образования акимата г.Костаная». Набор помещений соответствует площадям: гардеробная, учебные кабинеты, мастерские, кабинет химии, имеется вытяжной шкаф, практические работы не проводятся, кабинет физики, 1-компьютерный класс и 1- Stem-лаборатория. Площадь на учащегося-2,5м² соблюдается. Учебные кабинеты оборудованы партами с регулировкой по росту учащихся, имеется раковина для мытья рук. Мастерские оборудованы станками: токарный, сверлильный, фрезерный, в мастерской для девочек швейные машины. Пол в спортивном зале имеет деревянное покрытие, поверхность пола ровная, без щелей и изъянов. Стены зала не имеют выступов, карнизов. Батареи расположены под окнами, закрыты решетками. На окнах и осветительных приборах предусмотрены заградительные устройства (сетка). На каждом этаже учебного корпуса размещены санитарные узлы разделены отдельными кабинками для мальчиков и девочек, раковины для мытья рук, имеются бумажные полотенца, жидкое мыло. Санитарно-технические приборами укомплектованы в достаточном количестве, находятся в исправном состоянии. Для педагогического персонала предусмотрены отдельные санитарные узлы.

Въезд и входы на участок объекта, проезд, дорожки имеют твердое покрытие асфальт. Наружная осветительная арматура здания представлена светодиодными лампами, которые установлены по периметру здания, находится в рабочем состоянии. На территории выделены следующие зоны: учебная, спортивная площадка, хозяйственная часть. На физкультурно-спортивной зоне предусмотрена зона для подвижных игр (футбольное, баскетбольное). Физкультурные и спортивные площадки содержатся в чистоте. На территории участка предусмотрен отвод дождевых и талых вод. Въезд и входы на участок объекта, проезды, дорожки к спортивным площадкам, к мусоросборникам имеют твердое покрытие, асфальт. На бетонированной площадке, огражденной с трех сторон, установлены два металлических контейнера с крышкой для сбора твердых бытовых отходов. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется согласно договора один раз в неделю. Здание школы подключено к центральным сетям холодного водоснабжения, отопления, канализации. Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, отопление, канализация (водоотведение)-централизованное, исправны. Освещение помещений комбинированное, естественное и искусственное. Искусственное представлено светодиодными лампами, которые имеют защитные плафоны, на момент проверки светоточки укомплектованы. Световые проемы в учебных кабинетах оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами-шторы. Для искусственного освещения в одном помещении в светильниках установлены лампы одного типа. Вентиляция здания естественная посредством вентиляционных решеток, через оконные фрамуги. Вентиляция естественная посредством вентиляционных решеток, оконных фрамуг. Проветривание в кабинетах проводится через фрамуги во время перемен. На момент проверки режим проветривания соблюдается. Предусмотрено сквозное проветривание. Для контроля за температурой воздуха в основных помещениях установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене. Мебель и оборудование соответствует росту-возрастным особенностям учащихся. На начало учебного года проведена ревизия вентиляционных каналов. Внутренняя отделка помещений соответствует функциональному назначению. Отделка помещений отвечает санитарным требованиям - потолки, стены, пол, оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы в помещениях представлены линолеумом, деревянный настил. Питьевой режим организован посредством питьевых фонтанчиков, на каждом этаже по 2 фонтанчика. Для занятий физкультурой имеется спортивный зал, раздевалка оборудованная вешалками и скамейками. Пол в спортивном зале имеет деревянное покрытие, поверхность пола ровная, без щелей и изъянов.



Стены зала не имеют выступов, карнизов. Батареи расположены под окнами, закрыты решетками. На окнах и осветительных приборах предусмотрены заградительные устройства (сетка). На каждом этаже учебного корпуса размещены санитарные узлы разделены отдельными кабинками для мальчиков и девочек, раковины для мытья рук, бумажные полотенца, жидкое мыло. Медицинский блок расположен на втором этаже школы, в своем составе имеют: кабинет приема и процедурный кабинет. Имеют лицензию на медицинскую деятельность. Внутренняя отделка помещений в соответствии с санитарными требованиями. Медицинское обслуживание организовано территориальной поликлиникой КГП «Поликлиника №1 города Костанай». Для внутренней отделки медицинского кабинета использованы материалы, допускающие проведение генеральной уборки и дезинфекции. В штате 1 средний медицинский работник. Питание организовано в школьной столовой, которая сдана в аренду ИП «АриМА» (санитарно-эпидемиологическое заключение имеет). Столовая расположена на первом этаже в типовых помещениях с отдельным входом. Обеденный зал на 100 посадочных мест. При входе в обеденный зал установлено 6 моечных раковин с подводкой холодной воды, укомплектованные жидким мылом, бумажными полотенцами.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света:)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокола исследований воды на микробиологические и физико-химические показатели (Протокол № 1014 от 13.11.2023 г., № 1107 от 31.11.2023 г.) Протокол измерений освещенности (Протокол № 612 от 13.11.2023 г., № 317 от 30.11.2022 г.), Протокол измерений метеорологических факторов (Протокол № 612-01 от 13.11.2023 г.), Протокол измерений ЭМП (Протокол № 202 от 13.11.2023 г.), Протокол измерения электромагнитного поля (Протокол № 202 от 13.11.2023 г.) Протокол измерения уровней шума (Протокол № 407-01 от 13.07.2023 г.)

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-



Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

КГУ "Основная средняя школа № 122" отдела образования г. Костаная Управления образования акимата Костанайской области

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідегері Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
СП "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76. «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15 Гигиенические нормативы показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қостанай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қостанай қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Қостанай Қ.Ә., көшесі Амангелді, № 96А үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля города Костаная Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Қостанай Г.А., улица Амангельды, дом № 96А

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Байкенов Алмат Бахитжанович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



